

υπάρχουν ενδείξεις επιβάρυνσης με βαρέα μέταλλα, της λίμνης υπερχείλισης του ποταμού Αλφειού, από τον παρακείμενο ΧΑΔΑ.

Κατόπιν αυτών των ευρημάτων η παρούσα έκθεση κοινοποιείται στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι. προς ενημέρωση και τις ενέργειες αρμοδιότητάς της.

Επισημαίνεται ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων χωρίς τη λήψη προστατευτικών μέτρων για το περιβάλλον, εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως:

- ρύπανση του επιφανειακού και υπόγειου νερού με τη διαφυγή στραγγισμάτων από τον πυθμένα του ΧΑΔΑ προς τα κατώτερα εδαφικά στρώματα, τα υπόγεια και τα επιφανειακά ύδατα και υπόγεια μετανάστευση βιοαερίου με αρνητικές επιδράσεις στα υπόγεια ύδατα,
- ατμοσφαιρική ρύπανση. Η ανεξέλεγκτη διαφυγή βιοαερίου στην ατμόσφαιρα συντελεί σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
- έντονες οσμές και αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών, αυτανάφλεξη των σκουπιδιών, πρόκληση πυρκαγιών, φωτιές στα δάση, με αντίκτυπο στη χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής,
- μεταβολές και αισθητική υποβάθμιση του τοπίου.

3. Δεματοποιητής Λιμνών

3.1 Ιστορικό αδειοδότησης . Διερεύνηση διαδικασίας αδειοδότησης και απόψεις ΕΥΕΠ

Σε συνέχεια της (18) σχετικής Παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας με την οποία μας ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, να διερευνηθούν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 173871/45722/2013 πορισματική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς επίσης και η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του δεματοποιητή, αναφέρουμε:

Στις 31-07-2013 εκδόθηκε η α.π. 2852/81896/31-07-2013 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Μονάδα δεματοποίησης με προσωρινή εναπόθεση αστικών απορριμμάτων των Δήμων Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας-Ανδρίτσαινας- Κρεσσένων στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας του Δ.Δ. Πύργου, Περ. Ενότητας Ηλείας» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΠ.Δ. Π.Δ.Ε.& Ι) (σχετ. 47), με ταυτόχρονη έγκριση της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Επισημαίνεται ότι το α.π. 9966/20-12-2005 εγκεκριμένο και ισχύον ΠΕ.Σ.Δ.Α. (σχετ. 77) για το Νομό Ηλείας προβλέπει ότι «...θα λειτουργήσει συνολικά ένας (1) χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και δύο (2) Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» και δεν προβλέπει την εγκατάσταση δεματοποιητή. Συνεπώς, η αδειοδότηση και εγκατάσταση του δεματοποιητή παρεκκλίνει του ισχύοντος ΠΕ.Σ.Δ.Α. Σε σχέση με τα αναφερόμενα στο υπ' αρ. 41 στοιχείο του προίμιου της (47) σχετικής ΑΕΠΟ του έργου, αναφέρουμε ότι το άρθρο 57, παρ. 5 του Ν.4042/2012 (σχετ. 16) προβλέπει ότι «...προκειμένου να παύσει η λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, που εξακολουθούν να λειτουργούν μετά την πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών στις οποίες δεν υπάρχει εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόμενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), ούτε εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η του άρθρου 2 της υπ. αριθ. 29407/3508/2002 κ.θ.α. (Β'1572), μπορεί να καθορίζεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την τριετία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων της αντίστοιχης διαχειριστικής ενότητας, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων ΠΕ.Σ.Δ.Α. λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της εγγύτητας και της φέρουσας ικανότητας των εν λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης ΑΣΑ». Από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση της ΕΥΕΠ δεν προκύπτει η έκδοση ΚΥΑ για την εγκατάσταση δεματοποιητή πριν την έκδοση της (47) σχετικής ΑΕΠΟ. Συνεπώς, θεωρούμε ότι τίθεται θέμα ελέγχου αρμοδίως της νομιμότητας έκδοσης της

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του δεματοποιητή και κατά συνακολουθία, εάν και εφόσον κριθεί αρμοδίως ότι πάσχει νομιμότητας η ΑΕΠΟ, γεννάται κώλυμα εγκατάστασης.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται και επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την (48) σχετική ΜΠΕ και τις υποβληθείσες γνωμοδοτήσεις και απόψεις κατά την διαδικασία αξιολόγησής της προς έγκριση:

- Η δυναμικότητά της μονάδας δεματοποίησης-αποθήκευσης ανέρχεται σε 93,4 τόνους/ημέρα που υπολογίζονται για το σύνολο των 75.970 κατοίκων των τριών Δήμων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και ως εκ τούτου για την περιβαλλοντική της αδειοδότηση υπάγεται στην Κατηγορία Α2 (Ομάδα 4η με α/α/ 8) της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α) για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων, με αρμόδια αρχή αδειοδότησης την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Από πλευράς όχλησης η εγκατάσταση ανήκει στις μονάδες Χαμηλής Όχλησης.
- Για τη χωροθέτηση του δεματοποιητή εξετάστηκαν τρεις (3) εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης (περιπτώσεις) «1) Θέση Ποτόκι (προηγούμενη εναπόθεση) 2) θέση Λίμνες 3) θέση Ζαγουρούνι (υποδειχθείσα από κτηματική υπηρεσία). Για την πρώτη περίπτωση είναι αδύνατη η συνέχιση λειτουργίας λόγω υπερπλήρωσης του χώρου ο οποίος επί πλέον στερείται Α.Ε.Π.Ο. Για την τρίτη περίπτωση (θέση Ζαγουρούνι) ο χώρος θεωρείται περίπου ισοδύναμος με την δεύτερη περίπτωση (θέση Λίμνες) αν και μικρότερος πλην όμως δεν έχουν ληφθεί οι εγκρίσεις υπηρεσιών κάτι το οποίον θα είναι αρκετά χρονοβόρο. Κατά συνέπεια η πιο ενδεδειγμένη θέση, (κατά την παράγραφο 13 της ΜΠΕ), είναι αυτή των «Λιμνών» όπου η εγκατάσταση θα είναι και η πιο σύντομη λόγω και του επείγοντος του θέματος» (σύμφωνα και με την παράγραφο 11 του (32) σχετικού εγγράφου του Δήμου Πύργου). Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν συνάδουν με τις προβλέψεις του άρθρου 11, παρ. 4 του Ν.4014/2001 (σχετ. 15) και ειδικότερα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του Παραρτήματος ΙΙ «Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ» που προβλέπει: «Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος ή/και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και παρουσίαση των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον». Πέραν της μη εξέτασης της μηδενικής λύσης, δεδομένου του Π.Ε.Σ.Δ.Α. που δεν προβλέπει την εγκατάσταση δεματοποιητή στην Π.Ε. Ηλείας, και των ειδικών χαρακτηριστικών της θέσης (γεωλογικών, υδρολογικών, υδρογεωλογικών, πολιτιστικών, εγγύτητα με τον Αλφειό, προϋφιστάμενος και προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ κλπ) και των συνεπαγόμενων περιορισμών η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης και ο αποκλεισμός των άλλων δύο φαίνεται ότι έγινε με κριτήριο την επίστευση της διαδικασίας και όχι την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, «λόγω και του επείγοντος του θέματος».
- Το γήπεδο εγκατάστασης της μονάδας δεματοποίησης είναι παλαιός λατομικός χώρος και, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, προβλέπεται να παραχωρηθεί από το Δασαρχείο για αυτόν τον σκοπό. Η μονάδα δεματοποίησης θα καταλάβει επίπεδο τμήμα εμβαδού 5.256,35 m², έκταση δημόσια δασική, που παραχωρείται από το δασαρχείο στην θέση «Λίμνες» της Τοπικής Κοινότητας Αλφειούσας της Ενότητας Βώλακα του Δήμου Πύργου. Το υπόλοιπο τμήμα είναι τα 7.189,65 στέμματα που κρίθηκαν αναδασωτέα. Για το χαρακτήρα της έκτασης αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το (41) σχετικό του Δασαρχείου Ολυμπίας, «...ο χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων είναι ο πρώην ΧΑΔΑ Επιταλίου και βρίσκεται μέσα σε λατομικό χώρο που διέπεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και είχε παραχωρηθεί παλαιότερα στο Δήμο Βώλακος (4 στρέμματα περίπου) από την Π.Δ.Ε.». Με την με α.π. 106628/798/15-11-2012 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης του Δασαρχείου Ολυμπίας, χαρακτηρίστηκε «έκταση συνολικού εμβαδού 20.650,00 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Λίμνες Τοπικής Κοινότητας Αλφειούσας και Μακρυσίων Δημοτικής Ενότητας Βώλακος και Σκιλλούντος, Δήμου Πύργου και Ανδρίτσαινας Κρεστένων, ... εμβαδού 12.466,00 τ.μ. ως ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79 και ως προς την κατηγορία αναλόγως με την ωφελιμότητα και τις λειτουργίες τις οποίες εξυπηρετεί από απόψεως της έκτασης, εντάσσεται στις παρ. 1^ε και παρ. 2,ζ του άρθρου 4 του Ν. 998/79, ... και τμήμα εμβαδού 8.210,00 τ.μ. ... ως ΔΑΣΟΣ εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79 και ως προς την κατηγορία

αναλόγως με την ωφελιμότητα και τις λειτουργίες τις οποίες εξυπηρετεί από απόψεως της έκτασης, εντάσσεται στις παρ. 1^ε και παρ. 2,ζ του άρθρου 4 του Ν. 998/79». Στην Έκθεση–Εισήγηση με ημερομηνία 15-11-2012 αναφέρεται ότι «...η υπό χαρακτηρισμό έκταση, αποτελείται από δυο τμήματα, το μεν πρώτο (επίπεδο) έχει κλίσεις 0-5% και το δεύτερο καταλαμβάνει τα επικλινή τμήματα του γειτονικού δάσους με κλίσεις 70-80%. Το πρώτο τμήμα (επίπεδο) εμβαδού 12.466,00 τ.μ. αποτελεί τον πρώην λατομικό χώρο Μακρισιών – Αλφειούσας, το δεύτερο τμήμα (επικλινές) αποτελεί μέρος του Δημοσίου Δάσους που καλύπτεται από χ. Πεύκη και αείφυλλα – πλατύφυλλα....Τα όρια ολοκλήρου της έκτασης έχουν ως εξής: Βόρεια: Με Δημόσιο Δάσος χ. Πεύκης. Νότια: Με αγροτικό δρόμο και Δημόσιο Δάσος χ. Πεύκης. Ανατολικά: Με αγροτικό δρόμο. Δυτικά: Με Δημόσιο Δάσος χ. Πεύκης». Σήμερα, «το μεν επίπεδο μέρος είναι γυμνό δασική βλάστηση (πρώην λατομικός χώρος) με μεμονωμένους θάμνους στα όρια της έκτασης, το δε επικλινές καλύπτεται από χ. Πεύκη και αείφυλλα – πλατύφυλλα με πυκνότητα 0,7-0,9. Από την εξέταση Αεροφωτογραφιών ετών 1945 και 1960 προκύπτει ότι η υπόψη έκταση ανέκαθεν είχε δασική μορφή και καλυπτόταν από δασική βλάστηση ... ».

- Το γήπεδο εγκατάστασης της μονάδας δεματοποίησης βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και σε απόσταση >500m από τα όρια του οικισμού ενώ από το σχέδιο πόλεως του Δήμου Πύργου απέχει περίπου 14 χιλιόμετρα. Από το συνολικό οικόπεδο (5.256,35 m²+7.189,65) ένα μέρος του 4 στρεμμάτων περίπου, βρίσκεται εντός των ορίων Ζ.Ο.Ε (περιοχή Ε) ενώ το υπόλοιπο τμήμα 8 στρεμμάτων περίπου βρίσκεται εκτός των ορίων Ζ.Ο.Ε. Επισημαίνεται ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης ότι παρά τα αναφερόμενα στο (72) σχετικό της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Πύργου ότι «...οι χρήσεις γης καθορίζονται από την παρ. V του άρθρου 3 του Π.Δ. της 3-9-93 (ΦΕΚ 1161Δ/20-09-1993) και από την παρ.6 του άρθρου 57 του Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24Α/13-12-12), όπου σύμφωνα με αυτή μπορούν να χωροθετούνται εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων καθώς και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως Χώροι Υγειονομικής Ταφής, Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων, Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, εγκαταστάσεις ανάκτησης και προετοιμασίας για ανάκτηση κλπ, με τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή» η ως άνω διάταξη στη συνέχεια της προβλέπει επακριβώς «...προετοιμασίας για ανάκτηση κλπ, σύμφωνα με τα ισχύοντα και σε εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) (βάση κριτηρίων απόστασης από οικιστικές, ευαίσθητες οικολογικά, αρχαιολογικές περιοχές και τυχόν άλλες με ιδιαίτερο καθεστώς, υποβάθρου περατών στρωμάτων, υδροφόρου ορίζοντα, υπογείων και επιφανειακών γεινιαζόντων νερών), μπορούν να χωροθετούνται, ύστερα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται στο ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α' 91) και το ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περιοχή χωροταξικά πλαίσια». Συνεπώς, και εφόσον όπως προαναφέρθηκε δεν προβλέπεται από τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. η εγκατάσταση δεματοποιητή, παραβιάζεται η προϋπόθεση του Νόμου για την χωροθέτησή του εντός των ορίων της Ζ.Ο.Ε., και επιπλέον παραμένουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τα κριτήρια χωροθέτησης τα οποία εν συνόλω εμφανίζονται στην περιοχή εγκατάστασης και χρήζουν επισταμένης και εστιασμένης στην στενή περιοχή του έργου, εξέτασης και αξιολόγησης για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ η ΜΠΕ εξετάζει τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής της Ηλείας.
- Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται εκτός της Αρχαιολογικής ζώνης, αλλά σύμφωνα με το α.π. 3199/05-08-2003 (σχετ. 43) της Ζ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων «...εφάπτεται των ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της κοίτης του Αλφειού ποταμού ...και επομένως δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως σκουπιδότοπος διότι υπάρχει έμμεση βλάβη του αρχαιολογικού χώρου....Επίσης το μεγάλο ρεύμα τουριστών που διέρχεται από την επαρχιακή οδό Κρεστένων-Ολυμπίας κατευθυνόμενο προς την Αρχαία Ολυμπία αντικρίζει την αλγεινή εικόνα της οδού κατά μήκος της οποίας έχουν αποθεθεί σκουπίδια και απορρίμματα κάθε είδους, ενώ η δυσοσμία που αναδύεται είναι απωθητική...». Ακολούθως η Ζ' ΕΠΚΑ στο α.π. 5945/18-10-2003 αναφέρει ότι «...εν όψει της ήδη διαμορφωμένης ως προς το θέμα κατάστασης και παράλληλη την εξαρχής αντίρρησης της, παραχώρησε προσωρινή άδεια υπό όρους για το θέμα, σεβόμενη

το γεγονός της κηρύξεως του νομού Ηλείας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εκ μέρους πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος...με το υπ' αρ. 5717/09.10.2013 έγγραφό της γνωστοποίησε στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας ότι, στο εξής δεν πρέπει να θεωρεί αυτονόητη την εκ μέρους της έγκριση των διαρκώς ανανεωμένων παρατάσεων προσωρινής απόρριψης απορριμμάτων στην εν λόγω θέση, αλλά να υποβάλλει σχετικό αίτημα προς αυτήν για την κατά νόμο γνωμοδότηση».

- Η έκταση δεν είναι NATURA και δεν θεωρείται προστατευόμενη με Π.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.1650/1986 ή άλλης Νομοθετικής ρύθμισης ή διεθνούς Συνθήκης. Δεν αναγράφονται οι αποστάσεις από την κοίτη του Αλφειού ποταμού και από τις λίμνες υπερχειλίσης-πλημμύρας.
- Ως προς τα έργα της μονάδας αναφέρεται ότι «...μοναδική κατασκευή είναι η ράμπα εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων εντός του δεματοποιητή και τσιμεντόστρωση στον χώρο κάτω από την ράμπα διαστάσεων 14 m X 22 m όπου όμως θα υπάρχει περιμετρικό κανάλι συλλογής υγρών αποβλήτων που θα καταλήγει σε στεγανό βόθρο και από εκεί με βυτία τα λύματα θα οδηγούνται στον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Πύργου» και επίσης ότι «...ο χώρος εγκατάστασης του δεματοποιητή θα τσιμεντοστρωθεί, ο δε χώρος αποθήκευσης θα επιστρωθεί με αμμοχάλικο πάχους 50 cm αφού τοποθετηθεί γαιώφασμα καθώς και νάιλον. Ο λόγος που θα τοποθετηθούν τα ανωτέρω είναι σε περίπτωση διαρροής υγρών αποβλήτων να μην οδηγούνται στο υπέδαφος».
- Τα απόβλητα που θα οδηγούνται προς δεματοποίηση είναι αστικού τύπου απορρίμματα και επομένως οι κωδικοί ΕΚΑ οι οποίοι θα συλλέγονται είναι αυτοί που αναφέρονται στην άδεια συλλογής και μεταφοράς του Δήμου. Επισημαίνεται όμως ότι σύμφωνα με τον πίνακα 7.3.1 της ΜΠΕ που ακολουθεί, στα απόβλητα αυτά περιλαμβάνονται και ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτιά-χαρτόνια, γυαλιά, πλαστικά, μέταλλα) για τα οποία η πρόσφατα εκδοθείσα (75) σχετική ΚΥΑ προβλέπει διαφορετική χρήση.

Πίνακας 7.3.1 της ΜΠΕ: Κωδικοί συλλεγόμενων αστικών απορριμμάτων

ΚΩΔ ΕΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
20		
20.01.01	Χαρτιά - χαρτόνια	
20.01.02	Γυαλιά	
20.01.08	Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα	
20.01.39	Πλαστικά	
20.01.40	Μέταλλα	
20.02.01	Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κήπων & πάρκων	
20.03.01	Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα	
20.03.02	Απόβλητα από αγορές	
20.03.03	Υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων	
ΣΥΝΟΛΟ		93.443 τον/ημέρα

Σύμφωνα με την (75) σχετική Κ.Υ.Α. ο Δήμος Πύργου και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας θα πρέπει να εφαρμόσουν «άμεσα και πλήρως πρόγραμμα ξεχωριστής συλλογής συσκευασιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)». κατόπιν τούτου η παρούσα έκθεση κοινοποιείται στην Αρμόδια Αρχή Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΑΠ.Δ. Π.ΔΕ. & Ι) για ενημέρωση και τις κατά νόμο ενέργειες αρμοδιότητάς της προκειμένου να τηρηθούν από την μονάδα δεματοποίησης οι κατευθύνσεις της ως άνω ΚΥΑ ως προς τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. και του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

- Με τη λήξη της δραστηριότητας (ήτοι δώδεκα (12) μήνες από την έκδοση της ΑΕΠΟ και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης, σύμφωνα με την εκδοθείσα (47) σχετική ΑΕΠΟ)

«...θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση του χώρου στην προτέρα κατάσταση. Συγκεκριμένα θα απομακρυνθούν τα μηχανήματα και τα δέματα...» ενώ ο όρος Δ.3.26 προβλέπει ότι «...μετά το πέρας λειτουργίας της μονάδας, ο κύριος του έργου υποχρεούται να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης μεριμνώντας για την αποξήλωση και την ασφαλή απομάκρυνση των εγκαταστάσεων, απομάκρυνση και μεταφορά των δεματοποιημένων απορριμμάτων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης...». Η πρόβλεψη αυτή εισάγει αίρεση ως προς την ασφαλή και σύννομη διαχείριση των περίπου 27.000 δεμάτων απορριμμάτων όγκου 31.000 μ³ περίπου που εκτιμάται ότι θα παραχθούν σε αυτό το διάστημα. Αυτό διότι τα δεματοποιημένα σύμμεικτα απορρίμματα θα βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης και συνεπώς θα είναι τεχνικά ανέφικτο να υποστούν μηχανική διαλογή, αλλά δεν θα μπορούν να διατεθούν και σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), καθότι επιτρέπεται πλέον μόνο η εγκατάσταση και λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), συνεπώς απομένουν ελάχιστες επιλογές διαχείρισης (π.χ. ενεργειακή αξιοποίηση με καύση, αεριοποίηση, αναερόβια ζύμωση με πολλά ερωτηματικά ως προς την τεχνική εφικτότητά τους) για τις οποίες επιλογές δεν αναμένονται να είναι εν λειτουργία οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις εντός ενός έτους. Κατά συνακολουθία είναι πιθανό να προκύψει η ανάγκη παράτασης λειτουργίας της μονάδας και αύξησης της αποθηκευτικής δυναμικότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον της περιοχής.

3.2 Ευρήματα αυτοψίας

Η έκταση η οποία προορίζεται για την εγκατάσταση του δεματοποιητή είναι προσβάσιμη μέσω χωμάτινης οδού, καλής βατότητας, που ξεκινά από την παραποτάμια επαρχιακή οδό επαρχιακή οδό Κρεστένων-Ολυμπίας πάνω από τη γέφυρα του Αλφειού ποταμού. Το γήπεδο εγκατάστασης κείται εφάπτεται νοτιοανατολικά με αγροτικό δρόμο, βόρεια, δυτικά και νότια με δασική έκταση. Στο γήπεδο εντοπίστηκαν μικρά δέντρα μάλλον πρόσφατης δενδροφύτευσης. Σε αγρόκτημα της απέναντι πλευράς της οδού πρόσβασης υπάρχει καλλιεργούνται πορτοκαλιές και ελιές. Μάλιστα, αγρότης σε αίτηση-αναφορά προς την ΕΥΕΠ (σχετ. 31) αναφέρει ότι κατέχει «...σε παρακείμενη έκταση 3 αγροτεμάχια με 600 πορτοκαλιές ποικιλίας Ναβαλίνα, η οποία είναι πρώιμη και αρχίζει η συγκομιδή». Στην ΜΠΕ δεν αναγράφονται οι αποστάσεις από την κοίτη του Αλφειού ποταμού και από τις λίμνες υπερχείλισης-πλημμύρας. Από επιτόπιες, προσεγγιστικές μετρήσεις της υπηρεσίας μας, προέκυψε ότι το όριο του γηπέδου εγκατάστασης του Δεματοποιητή βρίσκεται σε απόσταση 88 μέτρα περίπου από την όχθη του ποταμού και 70 μέτρα περίπου από την όχθη της λίμνης υπερχείλισης-πλημμύρας. Δεν διαπιστώθηκε εκτέλεση οιοδήποτε από τα προβλεπόμενα έργα της Μονάδας δεματοποίησης (φωτ. 1).

4. Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και λοιπών κατηγοριών αποβλήτων

Σύμφωνα με το (32) σχετικό του Δήμου Πύργου, στη θέση «Λίμνες» λειτούργησε ο ΧΑΔΑ από το έτος 2004 μέχρι το 2010. Σύμφωνα με το (80) σχετικό, από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2012 τα απορρίμματα του Δήμου διατίθενται με τη μέθοδο της προσωρινής αποθήκευσης στην θέση «Ποτόκι» του Δήμου Πύργου όπως λειτουργούσε δεματοποιητής. Από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2013 οι Δήμοι Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας διέθεταν τα απορρίμματά τους στο ΧΑΔΑ Λιμνών. Για ένα διάστημα τα απορρίμματα δεν συλλέγονταν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην περιοχή (σχετ. 38).

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο (80) σχετικό, «Με απόφαση του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων νομού Ηλείας ο Δήμος Πύργου διαχειρίστηκε τα απορρίμματά του καθώς και τα απορρίμματα της Αρχαίας Ολυμπίας από τον Οκτώβριο του 2009 με τη μέθοδο της προσωρινής αποθήκευσης με δεματοποίηση στην θέση ΠΟΤΟΚΙ Δήμου Πύργου, έως τον Οκτώβριο του 2012. Λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων καθυστέρησε η αδειοδότηση για τον νέο χώρο όπου θα μεταφερόταν ο δεματοποιητής και η προσωρινή αποθήκευση, μέχρι 31-07-2013, όποτε υπεγράφησαν από τον ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι περιβαλλοντικοί όροι για την λειτουργία του δεματοποιητή στην θέση ΛΙΜΝΕΣ Δήμου